



Opis produktu

AW10-LSUB-BR Subwoofer ogrodowy



Oryginalność Russound

Już od 1967, Russound tworzy zaawansowane produkty audio, z myślą o dostarczeniu najlepszej jakości dźwięku do domostw swych konsumentów. Dzięki specjalizowaniu się w branży systemów audio, Russound zdobył szeroką wiedzę na temat tworzenia najlepszych wzmacniaczy oraz systemów rozprowadzania dźwięku dostępnych obecnie na rynku. Produkty Russound są polecane przez specjalistów od kina domowego, budowlanców, projektantów wnętrz, architektów oraz firmy zajmujące się systemami audio-video nie tylko w USA, lecz także w ponad 80 innych krajach świata. Russound, korzystając z wiedzy zdobytej przez swoich instalatorów, zajmujących się zarówno inwestycjami prywatnymi, jak i komercyjnymi, był w stanie stworzyć nową zaawansowaną linię głośników ogrodowych, umożliwiającą dostarczenie wysokiej jakości dźwięku w każdy zakątek przestrzeni przydomowej. Funkcje dostępne w tej linii głośników ogrodowych sprawiają, że są one najchętniej rekomendowanymi przez profesjonalistów produktami z tej dziedziny.

Streszczenie

Subwoofer AW10-LSUB-BR został zaprojektowany dla polepszenia odbioru niskich tonów w każdym zewnętrznym systemie audio. AW10-LSUB-BR jest sprzętem dedykowanym dla głośników AW4-LS-BR, jednak dyskretny design subwoofera pozwala na wykorzystanie go do dowolnego innego systemu głośników ogrodowych.

AW10-LSUB-BR został wykonany z najlepszej jakości materiałów, by zapewnić równocześnie trwałość sprzętu, jak i najlepszą jakość dźwięku. Polepszeniu jakości dźwięku służy również duży, 25-centymetrowy głośnik niskotonowy, który jest całkowicie chowany pod ziemią. Widoczny pozostaje jedynie daszek, naśladujący podobne mu wyloty wentylacyjne często obecne w przydomowych ogrodach.

Wykorzystanie niniejszego subwoofera w instalacji audio, pozwala na pozbycie się największej trudności występującej w zewnętrznych systemach nagłośnienia - braku odpowiedniego uzupełnienia dźwięku o bass. Otwarta przestrzeń stanowi najtrudniejsze środowisko do uzyskania adekwatnych parametrów niskich tonów, szczególnie wymaganych do odtwarzania współczesnej muzyki. Dzięki wykorzystaniu AW10-LSUB-BR w odpowiednich punktach instalacji, łatwo można poprawić jakość całego systemu audio.



Opis produktu AW10-LSUB-BR Subwoofer ogrodowy

Główne cechy

Wytrzymała konstrukcja

Materiały wykorzystane do stworzenia AW10-LSUB-BR pozwalają na idealne wtopienie się głośników w otoczenie przy równoczesnym dostarczeniu odbiorcom najlepszych doznań dźwiękowych. Obudowa subwoofera została wykonana ze sztywnego PVC z elastycznym silikonowym kolankiem umożliwiającym łatwą instalację urządzenia oraz wprowadzanie drobnych zmian w regulacji wysokości lub obrócenia subwoofera i jego przekrycia. Duża sztywność, a zarazem lekkość polipropylenowej membrany połączona z odpornością zawieszenia z kauczuku butylowego umożliwia sprzętowi wytrzymanie intensywnych drgań bassu oraz skrajnych warunków pogodowych - silnych promieni słonecznych i burz, jak i mroźnych zim (do -26°C) oraz rodem pustynnych temperatur (do 71°C).

Widoczne po instalacji części subwoofera - tuba i półkulisty daszek, są zrobione z tworzywa ASA, by zapewnić maksymalną ochronę przed promieniowaniem UV oraz odporność na blaknięcie czy też łuszczenie się lub odpryskiwanie. Wykorzystany kolor pozwala na idealne wpasowanie się urządzenia w otaczający teren.

Załączone wodoodporne, wypełnione silikonem nakrętki pozwalają na bezpieczne przyłączenie wszystkich przewodów zapewniając dzięki temu trwałość całej instalacji.

Zachwycająca jakość audio

25-centymetrowy głośnik niskotonowy zaprojektowany by wytrzymać moc aż do 200W, jest wszystkim, czego potrzebuje każdy zewnętrzny system audio by dodać dźwiękom bogactwa oraz głębi.

Obudowa pasmowo-przepustowa umożliwia łatwe połączenie z każdym systemem wzmacniającym, a zintegrowany wewnętrzny transformator 70V/100V pozwala na łatwe podłączenie zarówno systemów o niskiej, jak i wysokiej impedancji.

Lekka, sztywna konstrukcja polipropylenowej membrany głośnik niskotonowy uzupełnia całą konstrukcję umożliwiając uzyskanie imponującej skuteczności rzędu 90dB (@1w/1m). Obszerne pasmo przenoszenia pokrywa zakres od 30Hz do 200Hz, nadając tym samym nowy wymiar dźwiękom w systemie zewnętrznym.




Łatwa instalacja

Głośniki ogrodowe Russound wykorzystują wysokiej jakości transformatory 70V/100V, które pozwalają na wykorzystanie tych głośników w systemach audio o bardzo wysokiej impedancji z elastycznymi możliwościami przyłączeń, dzięki którym można zasilić większą ilość głośników potrzebnych do równomiernego rozprowadzenia dźwięku na danym obszarze. W przeciwieństwie do wykorzystywanego we wnętrzach systemu stereo, instalacje zewnętrzne wymagają większej ilości ustawionych po obwodzie obszaru głośników, w tym również subwoofarów, z których każdy działa na nieco ciszej, jednak ogólna ich ilość powoduje końcową wyższą głośność całego systemu. Tego typu rozwiązanie zapobiega powstawaniu zniekształceń, które mogłyby narastać przy użyciu mniejszej ilości głośników działających głośniej.

Subwoofer AW10-LSUB-BR posiada możliwość ustawienia pominięcia transformatora w celu wybrania tradycyjnego, niskoimpedancyjnego trybu pracy 8Ω.

Wygodny, montowany z tyłu przełącznik pozwala na wybór spośród wymienionych



poniżej opcji:

70V – 8W, 16W, 32W, 64W, 128W
100V – 16W, 32W, 64W
8Ω

W przeciwieństwie do innych marek, u których brakuje tego typu ustawień lub są one na tyle skomplikowane, że trzeba zmieniać połączenia kabli, Russound zaprojektował prosty w obsłudze, odporny na warunki pogodowe przełącznik, który jest łatwo dostępny i pozwala na zmianę ustawień bez konieczności modyfikacji przyłączy.

2-letnia gwarancja


Subwoofer ogrodowy AW10-LSUB-BR podlega 2-letniej gwarancji obejmującej wymianę lub naprawę wszystkich elementów składowych urządzenia.




Opis produktu

AW10-LSUB-BR Subwoofer ogrodowy


Obecne w opakowaniu




Półkulisty daszek




Silikonowe kolanko



2 opaski ze stali
nierdzewnej



2 wodoodporne
nakrętki na
przewody



Podziemna obudowa
subwoofera

Odporny na warunki pogodowe
przewód w otulinie (91cm)

Instrukcja
montażu

Specyfikacja produktu

Głośnik niskotonowy	254mm odporny na warunki atmosferyczne, z membraną polipropylenową i gumowym zawieszeniem
Impedancja	8Ω - 70/100V
Pasma przenoszenia	30 - 200Hz
Zalecana moc wzmacniacza	20~100W RMS
Skuteczność	90 dB @1w/1m
Tryby pracy	70V: 8W, 16W, 32W, 64W, 128W 100V: 16W, 32W, 64W 8Ω
Wymiary produktu	Obudowa głośnika: śr. 32.3cm x dł. 46.5cm Daszek: śr. 27.4cm
Waga produktu	13.1 kg
Wymiary opakowania	59cm (S) x 40cm (G) x 73.7cm (W)
Waga całkowita	17.2 kg
Gwarancja	2 lata





Opis produktu **AW10-LSUB-BR** Subwoofer ogrodowy

Historia Russound **Oryginalne podejście Russound - od designu po montaż**



O Russound

Russound został założony w 1967 w Newmarket. Był jedną z pierwszych firm zajmujących się systemami audio multiroom i szybko został liderem w dziedzinie spersonalizowanych instalacji nagłośnieniowych.

Na przestrzeni dekad, Russound sprzedał miliony regulatorów głośności i selektorów głośnikowych, a wzmacniacze i systemy audio multiroom tej marki stały się standardem w branży. Russound, posiadając w ofercie produkty umożliwiające stworzenie systemu audio o aż 48 niezależnych strefach, zapewnia, że podoła nawet najbardziej skomplikowanym instalacjom. Nagradzane systemy sterowania Russound dostarczają za pośrednictwem eleganckiego i intuicyjnego interfejsu możliwość zarządzania elementami całego systemu, które zazwyczaj schowane są przed wzrokiem odbiorców.

W swojej bogatej historii, Russound otrzymał wiele nagród branżowych za projekty produktów, a także opatentował kilka kluczowych technologii dla dziedziny instalacji spersonalizowanej. Marka Russound, choć niezbyt znana wśród typowych konsumentów, jest świetnie rozpoznawalna i zaufana pośród specjalistów z branży audio na całym świecie.

Strona www.russound.pl posiada wszelkie informacje dla klientów odnośnie produktów dostępnych w ofercie, zaś autoryzowani dystrybutorzy Russound posiadają dodatkowo dostęp do instrukcji montażu, porad technicznych, dokumentacji, zdjęć produktów oraz schematów przyłączy, które są przydatne dla każdego instalatora.

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 515 199 525

info@russound.pl
<http://russound.pl>

Nautilus
DYSTRYBUCJA